

Direction Départementale
des Territoires de la Loire

Centre National des Études et de la Recherche Appliquée aux
Grands Prédateurs de l'ONCFS – Réseau Loup-Lynx
CNERA-PAD Région Rhône-Alpes

DIFFERENCES MORPHOLOGIQUES ENTRE LE LOUP ET LE CHIEN LOUP TCHECOSLOVAQUE

*Photos d'un chien loup tchécoslovaque prise par la Gendarmerie de Bourg Argental le 1^{er} décembre 2010 au lieu dit Prélager.
Photos des loups : source ONCFS ou Internet.
Document validé par le CNERA-PAD (ONCFS).*

Ligne noire sur les pattes avant :

Présente chez le loup



Absente chez le CLT



Masque labial blanc :

Autour de la gueule chez le loup
(masque labial peu étendu)



Jusqu'à la gorge ou aux pattes avant
chez le CLT (masque étendu)



Contraste de couleurs (blanc-gris-roux) :

Peu marqué chez le loup



Très marqué chez le CLT



« Selle » blanche en arrière des épaules :

Peu marquée chez le loup



Marquée chez le CLT



Oreilles en pointes :

Plus petites chez le loup

Plus larges chez le CLT

Queue à bout noir :

Courte chez le loup

Epaisse et longue chez le CLT

